



Etiqueteuse connectable adaptée à votre espace de travail

PT-D460BTVP



Etiqueteuse connectable adaptée à votre espace de travail

Transformez votre espace de travail avec une étiqueteuse professionnelle de Brother. Quel que soit votre lieu de travail, la PT-D460BT est compacte et facile à utiliser. Elle imprime des étiquettes durables et est dotée d'une connectivité Bluetooth. Idéale pour le rangement de fichiers et de dossiers et la signalisation de votre bureau, cette étiqueteuse vous permet de créer un environnement de travail organisé et confortable.

PT-D460BTVP



Fonctionnalités principales :

- Création d'étiquettes grâce au clavier, ou à partir d'un ordinateur pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires avec le logiciel P-touch Editor ou en téléchargeant l'application iPrint&Label
- Grand écran graphique pour visualiser le texte et la mise en page
- Prévisualisation des étiquettes avant l'impression
- Clavier AZERTY
- Stockez jusqu'à 70 étiquettes pour une réimpression rapide
- Impression sur des rubans allant jusqu'à 18 mm de large
- Inclus : un ruban TZe, un adaptateur secteur, une mallette de transport et un câble micro USB

Utilisation en toute autonomie

Grâce au clavier AZERTY et à l'écran graphique doté de la fonction aperçu avant impression, la PT-D460BT est intuitive et simple d'utilisation assurant une impression rapide et optimale.

De nombreuses options pour la création d'étiquettes

L'étiqueteuse PT-D460BT est idéale pour une utilisation autonome. Elle peut également être connectée à un PC en USB ou à un smartphone en Bluetooth, afin d'offrir des fonctionnalités supplémentaires de conception d'étiquettes lorsqu'elle est associée à l'application iPrint&Label ou au logiciel P-touch Editor de Brother. Ces applications offrent de nombreuses options pour la création d'étiquettes, notamment des modèles pré-conçus et la possibilité de créer des étiquettes entièrement personnalisées. Ajoutez votre propre logo, des symboles, des codes-barres et bien plus encore.

Informations générales	Contenu du carton • Etiqueteuse • Adaptateur secteur • Câble micro USB (1m, noir) • Ruban laminé TZe noir sur blanc (18mm x 4m) • Mallette de transport		Langues supportées 20 (anglais, allemand, français, espagnol, portugais, portugais (Brésil), italien, néerlandais, danois, norvégien, suédois, finnois, hongrois, tchèque, polonais, roumain, slovène, slovaque, croate, turc)	
	Poids et dimensions	Machine seule 187mm x 178mm x 72mm	Avec mallette 355mm x 147mm x 329mm	
		Poids (Kg) 0.77Kg	Poids (Kg) 2.66Kg	
Impression	Résolution maximum 180 dpi	Largeurs de ruban 3.5, 6, 9, 12, 18mm	Cutter Manuel (intégré)	
	Vitesse d'impression maximum 30mm/sec	Hauteur d'impression maximum 15.8mm	Type de cutter ciseaux	
Conception	Environnement Bureautique	Clavier AZERTY	Touches d'impression Icônes	
	Couleur de la machine Noire	Matière du clavier Caoutchouc	Nombre de touches 65	
Ecran	Taille 60mm x 26mm	Aperçu Réal		
	Caractéristiques LCD graphique (320 x 120 pixels)	Texte visible sur l'écran 20 caractères x 2 lignes		
Alimentation	Batterie AA x 6 piles (non incluses)	Adaptateur secteur (inclus dans la mallette) AD-E001A	Arrêt automatique Adaptateur secteur (OFF / 1hr. / 2hr. / 4hr. / 8hr.) Piles (5min / 10min / 30min)	
Interface	Connexion PC Oui	Interfaces USB, Bluetooth	Bluetooth Oui (5.0)	
Logiciel et application compatibles (création d'étiquettes)	Logiciel P-touch Editor Pour Windows 8.1/10/11	Application Brother iPrint&Label Pour iOS etAndroid		

Compatibilités OS

Windows OS

Win 8.1/10/11

Mac OS

Mac OS 10.15, 11, 12

iOS

14, 15

Android

8, 9, 10, 11, 12

Fonctions de la machine

Nombre de caractères (sans espace)

1008

Nombre de lettres avec accent

146

Nombre de symboles

800

Tailles des caractères

7

(Auto/6/9/12/18/24/36/42pt)

Largeurs des caractères

5

(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Polices de caractère

16

(Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Istanbul, LetterGothic, Dortmund)

Styles de caractère

15

(Normal/Gras/Contour/Ombre / Solide/Italique/ Italique Gras/Italique Contour/ Italique Ombre/Italique Solide/Vertical/Vertical Gras/ Souligné/Souligné Gras/ Barré)

Cadres

140

Souligner

Oui (pour un des styles)

Barrer le texte

Oui (pour un des styles)

Codes-barres

9

(CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC / EAN128), CODE128)

Création d'étiquettes

Tampon de texte

280 caractères maximum

Impression multi-lignes (max)

5 lignes

Impression multi-blocs (max)

5 blocs

Longueur minimum d'étiquettes

30mm

Réglage de la longueur du ruban

Oui (30-300mm)

Réglage de la marge du ruban

Marge étroite, marge large, à la chaîne, pas de découpe, ruban spécial

Fonction de tabulation

Oui

Longueur

Oui

Alignement horizontal

Gauche, droite, centre, ajusté

Insérer/ recouvrir le texte

Insertion uniquement

Format de ligne

Oui

Mémoire interne

Mémoire

280 caractères x 50 zones

Impression

Copie (répétition) impression

Oui (1-99)

Impression miroir

Oui

Numérotation

Oui (1-99)

Aperçu avant impression

Oui

Impression verticale

Oui (dans les réglages du style)

Identification de câbles

Oui (au format automatique)

Modèles prédéfinis

30

Rotation

Oui (au format automatique)

Rotation et répétition

Oui (au format automatique)